



PLAFOLIFT

Performance 

QUAIS DE RÉCEPTION

À ciseaux ou pont-levis



Produits et solutions de levage sur mesure

Quand le mot *impossible* vous vient à l'esprit

Le sur-mesure – La force de Plafolift

Chez Plafolift, nous faisons une spécialité du sur-mesure. Au fil des années, nous avons trouvé toutes sortes de solutions pour des clients confrontés à des défis qu'ils croyaient impossibles à solutionner. Notre équipe a su miser sur la créativité, le génie, l'innovation et l'ergonomie pour solutionner des problèmes qu'éprouvaient des ingénieurs pourtant aguerris. En travaillant ensemble à l'intérieur des balises de notre **Programme Ergo-Innovation^{MD}**, nous arrivons à repousser les frontières de l'impossible. Tout l'accent est mis sur l'amélioration de la productivité.

La grande majorité des quais de réception livrés annuellement par Plafolift sont des équipements commandés sur mesure par la moyenne et la grande entreprise qui investissent dans des équipements durables.

Un éventail complet de possibilités pour vos quais de réception

- Selon les exigences spécifiques de l'environnement dans lequel l'équipement opère (par exemple, *anti-explosion*)
- Selon la vitesse de levage désirée
- Selon la grandeur, la largeur et la hauteur désirées
- Selon la capacité désirée
- Selon la charge désirée ou inégalement répartie
- Selon la course désirée
- Selon le type et la couleur de peinture
- Selon 1 001 autres besoins et désirs



Un produit étonnamment fiable

- Fabriqué au Canada
- Plus de robustesse dans la base
- Cylindres surdimensionnés pour utilisation à basse pression
- Capacité et facteur de sécurité accrus
- Produits unitairement testés à 150% de la charge nominale, composantes structurales usinées sur place chez Plafolift (pièces en stock)

Garantie

- 12 mois pièces et main d'œuvre. Pour plus de détails sur cette garantie, parlez à votre représentant Plafolift.

Options disponibles

Les quais de réception Plafolift peuvent être commandés avec une très large gamme d'options, selon les besoins spécifiques des clients. Nous offrons toutes sortes d'options dont les plus populaires sont :

- Garde-pieds périphérique
- Toile protectrice de type accordéon
- Valves de sécurité électriques ou hydrauliques
- Limiteur de fin de course
- Cylindres à double action
- Coussinets graissables de longue durée
- Hayon hydraulique ajustable

Spécifications

- Tablier 60" x 84"
- Base 48" x 84"
- 56" de course maximum
- Hauteur fermée 12"
- Surface en acier antidérapant (*checker plate*)
- Deux garde-corps amovibles de 42" x 84" c/w traverse intermédiaire et coup de pied de 4" dans le bas
- Hayon de 18" de long x 52" de large, en deux sections avec chaînes de manutention
- Chaîne avec crochet côté opposé au hayon
- Station de commande d'élévation à boutons fixée au centre d'un des garde-corps
- Ciseaux en acier plein et pivots sur coussinets sans entretien
- Unité hydraulique simple action 3 HP, 575 Volts, 3 Ph, 60 Hz, montée sur support pour meilleure stabilité au sol
- 15' de boyau entre la table et l'unité hydraulique
- Limiteur de pression
- Régulateur de débit (descente)
- Valve de vitesse



QR72108-7000

Spécifications


- Tablier 72" x 108"
- Base 60" x 96"
- 56" de course maximum
- Hauteur fermée 15"
- Surface en acier antidérapant (*checker plate*)
- Deux garde-corps amovibles de 42" x 108" c/w traverse intermédiaire et coup de pied de 4" dans le bas
- Hayon de 18" de long x 64" de large, en deux sections avec chaînes de manutention
- Chaîne avec crochet côté opposé au hayon
- Station de commande d'élévation à boutons fixée au centre d'un des garde-corps
- Ciseaux en acier plein et pivots sur coussinets sans entretien
- Unité hydraulique simple action 7.5 HP, 575 Volts, 3 Ph, 60 Hz
- 15' de boyau entre la table et l'unité hydraulique
- Limiteur de pression
- Régulateur de débit (descente)
- Valve de vélocité



QR72108-10000

Spécifications

- Tablier 72" x 108"
- Base 60" x 96"
- 56" de course maximum
- Hauteur fermée 15"
- Surface en acier antidérapant (*checker plate*)
- Deux garde-corps amovibles de 42" x 108" c/w traverse intermédiaire et coup de pied de 4" dans le bas
- Hayon de 18" de long x 64" de large, en deux sections avec chaînes de manutention
- Chaîne avec crochet côté opposé au hayon
- Station de commande d'élévation à boutons fixée au centre d'un des garde-corps
- Ciseaux en acier plein et pivots sur coussinets sans entretien
- Unité hydraulique simple action 10 HP, 575 Volts, 3 Ph, 60 Hz
- 15' de boyau entre la table et l'unité hydraulique
- Limiteur de pression
- Régulateur de débit (descente)
- Valve de vélocité



Pont-levis

Spécifications

- Tablier 54" x 78"
- Surface en acier antidérapant (*checker plate*)
- Deux garde-corps fixes de 42" de haut c/w traverse intermédiaire et coup de pied de 4" dans le bas
- Pivots montés sur coussinets de bronze, tous munis de graisseurs
- Lèvre pivotante 18" de long x 54" de largeur avec chaîne et crochet de manutention
- Base d'acier avec montée d'accès et cylindre hydraulique
- Unité hydraulique double action 3 HP, 575 Volts, 3 Ph, 60 Hz
- Limiteur de pression
- Valve de contrôle directionnelle
- Régulateur de débit (descente)
- Valve de sécurité électrique
- 8' de boyau entre l'unité et le pont
- Interrupteur de fin de course
- Station de commande d'élévation et d'arrêt à boutons avec 8' de fil électrique

LA DIFFÉRENCE PLAFOLIFT

Innovation & ergonomie

Plafolift innove en matière d'équipements de levage standard et sur mesure depuis plus d'un quart de siècle. On les retrouve sous l'eau à Las Vegas pour le Cirque du Soleil, dans les airs sur les plus gros chantiers de construction du Québec, dans les usines d'Alcan, sous les avions d'Air Canada, dans les plus grands entrepôts du pays et même sous terre dans les mines de la Colombie-Britannique. Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg! Fois après fois, ce qui semblait un défi impossible à relever a été solutionné en misant sur l'ergonomie et l'innovation des équipements de levage signés Plafolift.

Rapidité de livraison et justes prix

Chez Plafolift, nous sommes conscients que le temps et la sécurité sont de l'argent. Nous avons l'habitude de livrer des équipements sécuritaires sur mesure dans des délais significativement plus courts que la concurrence et toujours à juste prix.

Toujours à l'écoute

Plafolift bénéficie d'un niveau de loyauté comme aucune autre entreprise spécialisée en levage au pays. Ceci tient du service à la clientèle que nos clients disent être hors pair – de l'identification des vrais besoins dès le départ à du service rapide et efficace une fois que les équipements sont livrés. Nous sommes d'abord et avant tout intéressés à bâtir des relations durables. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets, leur efficacité et leur croissance.

Robustesse

Chez Plafolift, la sécurité des travailleurs passe avant tout. Tous nos produits sont unitairement testés à une fois et demie (150%) la charge nominale. Toutes les composantes structurales sont usinées sur place. Nos équipements sont robustes au point que certains clients font fi de leurs politiques d'achats pour être certains qu'ils acquerront des équipements de levage Plafolift. Plus d'un opérateur vous confieront que nos équipements sont d'une robustesse exceptionnelle.



PLAFOLIFT

Performance **+**

Produits et solutions de levage sur mesure

Quand le mot *impossible* vous vient à l'esprit

Plafolift inc.
8, rue du Cimetièrre
Warwick, Qc
Canada, J0A 1M0

www.plafolift.com

Téléphone :
1 819 358-3550
Sans frais :
1 800 463-3040
Télécopieur :
1 819 358-3557



Pour plus d'information, veuillez communiquer avec nous par téléphone, courriel ou par la poste aux coordonnées ci-dessus. Les spécifications pour les produits peuvent en tout temps changer sans préavis et sans notification. Les photographies et/ou dessins techniques dans cette brochure y sont uniquement à des fins d'illustration. Référez-vous toujours à votre manuel d'opération pour les instructions sur comment bien opérer les équipements Plafolift. Si vous choisissez de ne pas utiliser le manuel d'opération ou que vous utilisez cet équipement de façon irresponsable, vous pourriez causer des blessures corporelles et même un décès. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. La seule garantie applicable est celle qui vient standard avec l'équipement acheté neuf. Plafolift ne fait aucune autre garantie, expressément ou par implication. Certains des produits et services peuvent être protégés par des marques de commerce dont tous les droits sont réservés. Les produits et solutions de levage Plafolift[®] et Le Programme Ergo-Innovation[®] sont des marques déposées de Plafolift inc.